


Câble: TT 3x1.5 mm ²		Câble: U72 1x4x0.8 mm blindé		Date: 10.04.2019		Traité: ASC		Date: 19-03-004-0		Page: 1	
R. Modification		Date		Nom		Norme		Chauffage à distance - GESA		Sous-station 3.0 / P	
										Primaire échangeur CAD Compteur de chaleur CH1	



Sonde température extérieure

Sonde température départ
secondaire échangeur CAD

Sonde température retour
secondaire échangeur CAD

Vanne motorisée
primaire échangeur CAD

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: U72 1x4x0,8 mm

Câble: TT 4x1,5 mm²


	Date	10.04.2019
	Traité	ASC
	Contrôlé	
R. Modification	Date	Nom

Chauffage à distance - GESA
Sous-station 3.0 / P



Primaire échangeur CAD
Régulation du groupe

19-03-004-0
CH1



Câble: U72 1x4x0.8 mm

Câble: U72 1x4x0.8 mm

Câble: U72 1x4x0.8 mm

Câble: U72 1x4x0.8 mm

Câble: U72 1x4x0.8 mm

R.	Modification	Date	Nom	Norme
		10.04.2019		
		Tratifié	ASC	
		Contrôlé		


Chauffage à distance - GESA
Sous-station 3.0 / P



Primaire échangeur CAD
Régulation du groupe

19-03-004-0
CH1

3



Forçage charge ECS (Impulsion de 1sec)

Câble: TT 2x1.5 mm²

		Date	10.04.2019	Chauffage à distance - GESA Sous-station 3.0 / P		Primaire échangeur CAD	19-03-004-0	4
		Traité	ASC			Régulation du groupe	CH1	
R. Modification	Date	Nom	Norme					